

Monarchi 110 EC

ZAWIERA FENOKSAPROP-P-ETYLU

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.



Absolutne
panowanie
nad chwastami
jednoliściennymi

HERBICYD

do stosowania w pszenicy ozimej,
jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym,
pszenicy jarej oraz jęczmieniu jarym



Monarchi 110 EC to sprawdzony graminyd do stosowania w zbożach. Pewnie zwalcza jednoroczne chwasty jednoliścienne i jest przy tym w pełni bezpieczny dla rośliny uprawnej.

- ◆ **szeroki zakres stosowania** - możliwość stosowania zarówno w zbożach ozimych (pszenicy, pszenżycie i jęczmieniu), jak i jarych (pszenicy oraz jęczmieniu)
- ◆ **wysokie stężenie substancji czynnej** w 1 litrze produktu (110 g/litr) - wyższe niż w innych tego typu produktach występujących na rynku
- ◆ **sprawdzona skuteczność** w zwalczaniu wyczyńca polnego, miotły zbożowej i owsa głuchego
- ◆ **szeroki okres stosowania**, nawet do późnych faz rozwojowych zbóż

Zawiera FENOKSAPROP,
w pełni bezpieczny dla rośliny uprawnej

Monarchi 110 EC

DZIAŁANIE

MONARCHI 110 EC jest pobierany przez zielone części chwastów, a następnie przemieszcza się do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po 2-3 dniach od wykonania zabiegu wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po 2-4 tygodniach, w zależności od warunków atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,7 l/ha

ZWALCZA NASTĘPUJĄCE CHWASTY

Wyczyńca polnego, miotłę zbożową, chwastnicę jednostronną, owies głuchy

TERMIN STOSOWANIA

Zabieg wykonać wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy krzewienia zbóż.
Zalecana temperatura stosowania: 10°C.



**ZALECANA
DAWKA**

0,7 l/ha

 www.chemirol.com.pl

 www.facebook.com/byChemirol

 www.blog.chemirol.com.pl