

HERBICYD DO ZBÓŻ

# Saper 500 SC

WYSADŹ CHWASTY  
Z POLA

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.



# HERBICYD

do upraw pszenicy ozimej  
i pszenżyta ozimego



- 1 uniwersalny w zastosowaniu: doglebowo oraz nalistnie
- 2 niezawodny w zwalczaniu fiołka polnego i przytuli czepnej, wspomaga zwalczanie miotły zbożowej
- 3 odznacza się długim działaniem w glebie
- 4 zabezpiecza przed zachwaszczeniem wtórnym
- 5 doskonały komponent do jesiennych mieszanin
- 6 najlepiej działa na chwasty w fazie kielkowania



# Saper 500 SC

Skuteczna i dobrze znana substancja aktywna diflufenikan popularnie zwana „DFF” działa zarówno doglebowo, jak i nalistnie na uporczywe chwasty dwuliścienne, ograniczając także rozwój miotły zbożowej. Ogromną zaletą produktu jest bardzo wysoka skuteczność zwalczania fiołków. Charakterystycznym objawem działania jest bielenie chwastów.

## DZIAŁANIE NA CHWASTY

SAPER 500 SC jest koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą. Preparat pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskujesz stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kietkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

## ZWALCZA NASTĘPUJĄCE CHWASTY

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasia, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna.

## ZASTOSOWANIE

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:  
**0,24 – 0,3 l/ha**

- **Termin stosowania:** Zabieg wykonywać do końca wegetacji jesiennej, ale nie później niż do końca fazy 3 węzła krzewienia (BBCH 14-23).
- Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
- Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
- Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

## OPTYMALNY KOMPONENT DO JESIENNYCH MIESZANIN HERBICYDOWYCH

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

[www.saper.info.pl](http://www.saper.info.pl)