

Zboża

wiosna
technologie



Technologia ochrony herbicydowej Fundamentum przeciwko chwastom dwuliściennym




Fundamentum 700 WG to produkt zawierający 3 substancje czynne: *tribenuron metylu*, *metsulfuron metylu* i *florasulam*. Podane substancje skutecznie zwalczają szerokie spektrum chwastów dwuliściennych. Herbicyd można stosować aż do fazy liścia flagowego (BBCH 39). Opcja ta oprócz zastosowania wiosennego, może być wykorzystana w jesiennej walce z chwastami. Dodatkowo jest skuteczny już w temperaturze 5°C.

Szczególnie polecane na:

fiołek polny chaber bławatek
bodziszek drobny mak polny
ostrożeń polny

FUNDAMENTUM 700 WG 0,03 kg/ha (jare do BBCH 32)
ASYSTENT+ 0,1 l/ha

Technologia ochrony herbicydowej Fundamentum przeciwko chwastom dwu- i jednoliściennym




Idealnym uzupełnieniem powyższej technologii w walce z chwastami szczególnie jednoliściennymi jest preparat **Nomad 75 WG**. Produkt zawiera w swoim składzie *piroksysulam*, który skutecznie zwalcza uciążliwe chwasty jednoliścienne, m.in. takie jak zawarte w tabeli obok. Działa już w temperaturze powyżej 5°C.

Szczególnie polecane na:

miotła zbożowa przetaczniki fiołek polny
chaber bławatek bodziszek drobny
mak polny ostrożeń polny

FUNDAMENTUM 700 WG 0,03 kg/ha
NOMAD 75 WG 0,12 kg/ha
ASYSTENT+ 0,1 l/ha



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Technologia ochrony herbicydowej Fundamentum przeciwko chwastom dwu- i jednoliściennym



W walce z chwastami jednoliściennymi zalecanym rozwiązaniem jest Fenoxinn 110 EC. Zawiera on fenoksaprop-p-etylu, który jest alternatywą przeciwko biotypom miotły zbożowej odpornym na sulfonilomoczniki. Fenoxinn jest zalecany do stosowania w temperaturze powyżej 10°C - preparat skierowany jest do późnych zabiegów herbicydowych, w tym zabiegów „poprawkowych” na miotłę. W przypadku produktu Fenoxinn 110 EC zaleca się stosowanie dysz drobnokroplistych i wyższą z zalecanych dawek wody.

Szczególnie polecane na:

miotła zbożowa wyczyńiec polny
owies głuchy fiołek polny chaber bławatek
bodziszek drobny mak polny
ostrożeń polny

FUNDAMENTUM 700 WG 0,03 kg/ha
FENOXINN 110 EC 0,7 l/ha
ASYSTENT+ 0,1 l/ha

Technologia ochrony herbicydowej Fundamentum przeciwko wczesnym chwastom dwu- i jednoliściennym



Dodanie produktu Yodo 100 OD, który zawiera w swoim składzie jodosulfuron metylowy idealnie uzupełnia technologię o wspieranie zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Jest to metoda walki z chwastami zalecana do wczesnych zabiegów - zaraz po ruszeniu wegetacji.

Szczególnie polecane na:

miotła zbożowa przetaczniki życica trwała
życica wielokwiatowa wiechlina roczna
fiołek polny chaber bławatek
bodziszek drobny mak polny
ostrożeń polny

FUNDAMENTUM 700 WG 0,03 kg/ha
YODO 100 OD 0,1 l/ha
ADJUSAFNER 0,1 l/ha
ASYSTENT+ 0,1 l/ha



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Technologia ochrony herbicydowej Galaxo przeciwko chwastom dwu- i jednoliściennym



Galaxo 150 WG jest to połączenie 3 substancji czynnych: *florasulamu, jodosulfuronu metylosodowego i tribenuronu metylowego*. Dzięki tym substancjom uzyskujemy bardzo szerokie spektrum zwalczania chwastów przy zastosowaniu tylko jednego produktu w atrakcyjnej cenie. Galaxo zwalcza zarówno chwasty jednoliścienne jak i dwuliścienne.

Szczególnie polecane na:

miotła zbożowa chaber bławatek
mak polny ostrożeń polny fiołek polny

GALAXO 150 WG 0,18 kg/ha
ADJUSAFNER 0,1 l/ha
ASYSTENT+ 0,1 l/ha

Technologia ochrony herbicydowej Galaxo przeciwko chwastom dwu- i jednoliściennym



Uzupełnienie technologii preparatem Fenoxinn 110 EC pozwala na lepszą kontrolę chwastów jednoliściennych, a dzięki innemu mechanizmowi działania substancji czynnej - skuteczne radzenie sobie w walce z miotłą zbożową odporną na sulfonilomoczniki. W przypadku zastosowania Fenoxinn 110 EC zaleca się stosowanie dysz drobnokroplistych i wyższą z zalecanych dawek wody.

Szczególnie polecane na:

miotła zbożowa wyczyniec polny
chwastnica jednostronna owies głuchy
chaber bławatek mak polny
ostrożeń polny fiołek polny

GALAXO 150 WG 0,18 kg/ha
ADJUSAFNER 0,1 l/ha
FENOXINN 110 EC 0,7 l/ha
ASYSTENT+ 0,1 l/ha

10

21

25

29-30

31

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.



W tej technologii proponujemy dodanie produktu zawierającego *chlorotoluron*, który skutecznie zwalcza miotłę zbożową za pomocą innego mechanizmu działania niż Galaxo. *Chlorotoluron* to substancja czynna zalecana do zabiegów wczesnowiosennych, skuteczna w niskiej temperaturze. Zabieg należy wykonać maksymalnie do końca fazy krzewienia.

Szczególnie polecane na:

miotła zbożowa chaber bławatek

mak polny ostrożeń polny fiołek polny

GALAXO 150 WG 0,18 kg/ha
chlorotoluron 500 SC 1,5-2,0 l/ha
ADJUSAFNER 0,1 l/ha
ASYSTENT+ 0,1 l/ha



Mak polny



Fiołek polny

10

21

25

29-30

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Technologia ochrony herbicydowej Toto przeciwko chwastom dwu- i jednoliściennym



Toto 75 SG to produkt składający się z dwóch substancji aktywnych – *tifensulfuronu metylu* i *metsulfuronu metylu*. Drugi produkt – *Rassel 100 SC* zawiera w swoim składzie *florasulam*, który jest odpowiedzialny za eliminację z pól m.in. chwastów krzyżowych, chwastów rumianowatych, przysłupki czepnej i maku polnego. Produkt ma niskie wymagania temperaturowe. Technologia ze względu na korzystną cenę idealnie nadaje się również do poprawek po jesiennych zabiegach herbicydowych.

Szczególnie polecane na:

przetacznik bluszczowy fiołek polny
bodziszek drobny miotła zbożowa

TOTO 75 SG 0,09 kg/ha
RASSEL 100 SC 0,05 l/ha
ASYSTENT+ 0,1 l/ha

Technologia ochrony herbicydowej Toto przeciwko bardzo dużemu nasileniu miotły zbożowej



Technologia składa się z 4 substancji aktywnych o 3 różnych mechanizmach działania z szerokim spektrum zwalczania chwastów. Rozwiązanie jest zalecane na plantacje o bardzo dużym nasileniu miotły zbożowej i stanowiska o silnym zachwaszczeniu. Substancja aktywna *chlorotoluron* działa głównie dogłębowo, jest skuteczna w niskich temperaturach, zalecana w walce m. in. z chabrem bławatkiem i miotłą zbożową. Zabieg należy wykonać maksymalnie do końca fazy krzewienia.

Szczególnie polecane na:

chaber bławatek miotła zbożowa
przetacznik bluszczowy fiołek polny
bodziszek drobny

TOTO 75 SG 0,09 kg/ha
RASSEL 100 SC 0,05 l/ha
chlorotoluron 500 SC 1,5-2,0 l/ha
ASYSTENT+ 0,1 l/ha



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Technologia ochrony herbicydowej Toto przeciwko chwastom dwu- i jednoliściennym



Fenoxinn 110 EC stanowi bardzo ważny komponent tej technologii, ponieważ skutecznie zwalcza uciążliwe chwasty jednoliściennie - miotłę zbożową, wyczyńca polnego czy owies głuchy. Podstawą w zwalczaniu chwastów dwuliściennych są Toto 75 SG oraz Rassel 100 SC. Dodatkowym atutem opcji jest szerokie okno stosowania z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa dla rośliny uprawnej. W przypadku produktu Fenoxinn 110 EC zaleca się stosowanie dysz drobnokroplistych i wyższą z zalecanych dawek wody.

Szczególnie polecane na:

miotła zbożowa przetacznik bluszczowy
fiołek polny bodziszek drobny

TOTO 75 SG 0,09 kg/ha
RASSEL 100 SC 0,05 l/ha
FENOXINN 110 EC 0,7 l/ha
ASYSTENT+ 0,1 l/ha

Technologia ochrony herbicydowej Major Do zadań specjalnych



Substancja czynna zawarta w produkcie Major 300 SL to *chlorypyralid*. Szczególnie polecana na stanowiska z bardzo dużą presją chwastów bławatka oraz plantacje, na których mogą wystąpić biotypy odporne na mechanizm ALS. Ponadto niniejsza technologia ze względu na atrakcyjną cenę może być również wykorzystywana do wiosennej korekty po jesiennych zabiegach.

Szczególnie polecane na:

chaber bławatek maruna nadmorska
psianka rumiany ostrożeń polny

MAJOR 300 SL 0,2 l/ha
ASYSTENT+ 0,1 l/ha

Polecany na stanowiska z dużą presją chwastów bławatka i biotypy odporne na ALS

10

21

25

29-30

31

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.



T0

OPTI SIARKA 80 WG
7,0 kg/200l (3,5%)

lub

MIEDZIOWY 600 SC
1,0 l/ha

T1

OZZI 75 WG 0,5 kg/ha
ASPIK 250 EC 0,8-1,0 l/ha
KENDO 50 EW 0,1 l/ha
przy silnej presji mączniaka

lub

PROTIKON 250 EC 0,7 l/ha
MAKLER 250 SE 0,8 l/ha
KENDO 50 EW 0,1 l/ha
przy silnej presji mączniaka

lub

KIER 450 SC 1,0 l/ha
KENDO 50 EW 0,1 l/ha
przy silnej presji mączniaka

T2

KIER 450 SC 1,0 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha

lub

PROTIKON 250 EC
0,7 l/ha
MAKLER 250 SE
0,8 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha

lub

ASPIK 250 EC 1,0 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha

T3

X-MET 100 SL
0,6 l/ha
PROTIKON 250 EC
0,5 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha

lub

ASPIK 250 EC
1,0 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha

lub

PORTER 250 EC
0,4-0,5 l/ha
AMBROSSIO 500 SC
0,4-0,5 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha

Wariantu dokonuje się każdorazowo w ramach poszczególnych zabiegów (T0, T1, T2, T3).



T0

OPTI SIARKA 80 WG
7,0 kg/200l (3,5%)

lub

MIEDZIOWY 600 SC
1,0 l/ha

T1

OZZI 75 WG 0,5 kg/ha
ASPIK 250 EC 0,8-1,0 l/ha
KENDO 50 EW 0,1 l/ha
przy silnej presji mączniaka

lub

PROTIKON 250 EC 0,7 l/ha
MAKLER 250 SE 0,8 l/ha
KENDO 50 EW 0,1 l/ha
przy silnej presji mączniaka

lub

KIER 450 SC 1,0 l/ha
KENDO 50 EW 0,1 l/ha
przy silnej presji mączniaka

T2

KIER 450 SC 1,0 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha

lub

PROTIKON 250 EC
0,7 l/ha

MAKLER 250 SE
0,8 l/ha

BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha

lub


ASPIK 250 EC 1,0 l/ha
BAKTO G-STOP
0,5-1,0 l/ha

Wariantu dokonuje się każdorazowo w ramach poszczególnych zabiegów (T0, T1, T2).

Technologia regulacji wzrostu

W naszej branży od lat obserwujemy postęp, którego konsekwencją jest zmiana naszych przyzwyczajeń. Wdrażanie nowoczesnego rolnictwa winno być zrównoważone na wielu płaszczyznach agrotechniki. Dlatego bardzo często zabieg R1 w fazie strzelania w źdźbło już nie wystarczy. Wówczas rekomendujemy zastosowanie drugiego zabiegu R2. Dotyczy to szczególnie intensywnie prowadzonych plantacji pszenic, pszenżyta, żyta

hybrydowego oraz jęczmienia. Ryzyko wylegania wzrasta także w przypadku wysokiego nawożenia azotowego - stosowania 2-3 relatywnie dużych dawek, bądź opóźnienia zabiegu R1. Zabieg R2 wnosi do technologii regulacji pokroju zbóż wiele pozytywnych zmian: skracamy i usztywniamy kolejne międzywęzła oraz dokłosisie, kontynuując tym samym skrócenie rośliny, pogrubienie i usztywnienie źdźbła na całej jej długości.



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Stanowiska dobre

NATURAMIN-WSP 0,2-0,3 kg/ha

do zabiegów z mikroelementami i/lub fungicydowych

OPTI ZBOŻA 2,0 kg/ha**CROPVIT PREMIUM 714** 0,5 l/ha**OPTI ZBOŻA** 3,0 kg/ha**DYNAMIC CRESCO** 0,8 l/ha**KRZEMIAN** 0,5 l/ha

Stanowiska słabsze

NATURAMIN-WSP 0,2-0,3 kg/ha

do zabiegów z mikroelementami i/lub fungicydowych

OPTI ZBOŻA 2,0-4,0 kg/ha

2 zabiegi w sezonie wiosennym

DYNAMIC CRESCO 0,8 l/halub **NANO ACTIVE FORTE** 4,0 kg/ha**KRZEMIAN** 0,5 l/halub **NANO ACTIVE FORTE** 4,0 kg/ha

21



25



29-30



31



32



37



39

Systemy wiosennego nawożenia zbóż ozimych

Gęstość łanu				
I	Wymagane dokrzewienie i/lub stanowiska suche	Kali Power K(S-Mg-Na) 26,5 (27,2-13,8-3,3) 200-300 kg/ha	Saletra amonowa 34 N 250-300 kg/ha	Roztwór saletrzano-mocznikowy 32 200-250 kg/ha
II	Optymalna gęstość łanu	Mag Power (Mg,S) (18-38) 150-250 kg/ha	YaraMila™ POWER NPK NPK(MgS) 20-7-10 (2-10) 200-300 kg/ha	Pulan Macro 32 N 150-250 kg/ha
III	Optymalna gęstość łanu i/lub stanowiska suche	Korn Kali K(Mg-Na-S) 40(6-4-12,5) 100-200 kg/ha	Sulfi Power N(S-Mg-Ca) 25(15-4-2) 200-250 kg/ha	Roztwór saletrzano-mocznikowy 32 150-250 kg/ha
IV	Gęsty łan	Kali Power K(S-Mg-Na) 26,5 (27,2-13,8-3,3) 200-250 kg/ha	YaraBela™ Sulfan N(S,Ca,Mg) 24(15-12-1,5) 200-250 kg/ha	Zaksan 33,5 N 200-250 kg/ha

cal bor power™
 CaCO₃ - 95% (CaO - 50%)
 B - 0,05%
200-400 kg/ha




spoczynek zimowy

ruszenie wegetacji

początek strzelania w źdźbło

Dostarczone składniki pokarmowe [kg/ha]

	N	K ₂ O	MgO	SO ₃	Inne
	149-183	53-79	27-41	54-81	Na₂O - 6-9
Zaksan 33,5 N 100-150 kg/ha	121-190	20-30	31-51	77-125	P₂O₅ - 14-21
Pulan Macro 32 N 100 kg/ha	144-192	40-80	14-22	42-62	CaO - 4-5 Na₂O - 4-8
Pulan Macro 32 N 100-150 kg/ha	147-191	53-66	36-44	84-105	CaO - 4-5 Na₂O - 7-8



liść flagowy



Systemy wiosennego nawożenia zbóż jarych

I	PK PLUS Power PK(S-Mg-Ca) 15-32(8-2-11) +0,2Zn +0,2B 200-300 kg/ha Zaksan 33,5 N 200-250 kg/ha		Sulfi Power N(S-Mg-Ca) 25(15-4-2) 200-300 kg/ha	
II	NP(S)10-35(7) 150-250 kg/ha Korn Kali K(Mg-Na-S) 40(6-4-12,5) 150-300 kg/ha Roztwór saletrzano-mocznikowy 32 150-200 kg/ha		Zaksan 32 N 150-200 kg/ha	
III	Suprofos 5 Power NPK(S) 5-10-25 (12) 250-400 kg/ha Sulfi Power N(S-Mg-Ca) 25(15-4-2) 150-200 kg/ha		Pulan Macro 32 N 100-150 kg/ha	
IV	Holist Power PK 10-40 PK(S-Ca) 10-40 (5-5) 200-300 kg/ha YaraBela™ Sulfan N(S,Ca,Mg) 24(15-12-1,5) 200-300 kg/ha		Saletra amonowa 34 N 200-250 kg/ha	

mag power™
 MgO - 18%
 SO₃ - 38%
100-250 kg/ha

cal bor power™
 CaCO₃ - 95% (CaO - 50%)
 B - 0,05%
200-500 kg/ha




1-2 tyg. przed siewem

ruszenie
wegetacji

początek strzelania
w źdźbło

Dostarczone składniki pokarmowe [kg/ha]

		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	Inne
		117-159	30-45	64-96	12-18	46-69	Zn - 400-600 g B - 400-600 g CaO - 26-39 kg
		111-153	52-87	60-120	9-18	29-55	Na ₂ O - 6-12 kg
	Zaksan 32 N 100 kg/ha	114-150	25-40	62-100	6-8	52-78	CaO - 3-4 kg
		116-157	20-40	80-120	3-4	40-60	CaO - 34-51 kg



liść flagowy



SEKRETARIAT

tel. 52 318 88 00, fax 52 318 88 01

DZIAŁ MARKETINGU

tel. 67 262 76 45

DZIAŁ SPRZEDAŻY HURTOWEJ

tel. 52 318 88 09

DZIAŁ MASZYN ROLNICZYCH

MOGIŁNO

- Sprzedaż Maszyn Rolniczych
tel. 52 318 88 30
- Sprzedaż Części i Olejów
tel. 52 318 88 32
- Serwis Maszyn Rolniczych
723 683 925

GRUDZIĄDZ

- Sprzedaż Części i Olejów
tel. 723 683 737

DZIAŁ SKUPU ZBÓŻ

CAŁA POLSKA

- Skup rzepaku
tel. 661 990 419
- Skup pszenicy
tel. 723 683 554
- Skup zbóż pozostałych
tel. 663 730 176

ELEWATORY

- Gryfice, tel. 91 38 42 232
- Nowy Staw, tel. 55 64 77 738
- Pelplin, tel. 58 53 61 619
- Kruszwica, tel. 89 75 22 124
- Bartoszyce, tel. 89 76 22 953
- Samborowo, tel. 89 64 76 051
- Kruszwica, tel. 52 35 15 593
- Orchowo, tel. 63 26 84 021
- Gniezno, tel. 61 42 66 588
- Wągrowiec, tel. 67 26 27 635
- Siennica Różana, tel. 82 57 59 234



ODDZIAŁ LUBELSZCZYZNA

- Siennica Różana 14
22-304 Siennica Różana
tel. 82 575 92 35

ODDZIAŁ KUJAWY

- Osiężyn
88-220 Osiężyn
tel. 54 265 13 78
- 3. Śmłowiec 96
87-850 Choceń
tel. 661 990 591
- 4. Wrząca Wielka k. Koła
62-600 Koło
tel. 63 261 57 02

ODDZIAŁ MOGIŁNO

- Mogiło
ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogiło
tel. 52 318 88 10
- 6. Inowrocław
ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław
tel. 52 356 00 35
- 7. Żnin
ul. Mickiewicza 52a, 88-400 Żnin
tel. 52 303 16 70
- 8. Ślesin k. Konina
ul. Gorańska 12, 62-561 Ślesin
tel. 63 270 41 69
- 9. Karniszewo
Karniszewo 32, 62-212 Mieleszyn
tel. 61 427 74 19
- 10. Gniezno
ul. Spichrzowa 12, 62-200 Gniezno
tel. 61 42 66 588
- 11. Kruszwica
ul. Niepodległości 42b, 88-150 Kruszwica
tel. 52 354 80 55

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKA

- Bochnia
ul. Na Buczków 5, 32-700 Bochnia
tel. 14 614 57 14
- 13. Sandomierz
ul. Przemysłowa 2b, 27-600 Sandomierz
tel. 785 291 856

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA

- Wągrowiec
ul. Gnieźnińska 47, 62-100 Wągrowiec
tel. 67 262 31 50, Sklep tel. 781 800 057
- 15. Okaliniec 25
89-350 Miasteczko Krajeńskie
tel. 67 287 42 24, 661 990 580

ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKIE

- Białogard
ul. Królowej Jadwigi 13, 78-200 Białogard
tel. 94 311 03 91, 94 311 03 92
- 17. Gryfice
ul. Niekladzka 1, 72-300 Gryfice
tel. 91 384 22 31
- 18. Stargard
Strachocin 50, 73-110 Stargard
tel. 661 990 436

ODDZIAŁ ŻUŁAWY

- Nowy Staw
ul. Westerplatte 26, 82-230 Nowy Staw
tel. 55 647 77 70
- 20. Nowy Dwór Gdański
ul. Warszawska 44, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 28 58

ODDZIAŁ MAZURY

- Barciany
ul. Wiosenna 8, 11-410 Barciany
tel. 723 683 768
- 22. Bartoszyce
ul. Przemysłowa 1, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 29 52

ODDZIAŁ MAZOWSZE - KUTNO

- Kutno
ul. Spółdzielcza 3, 99-300 Kutno
tel. 24 253 38 11
- 24. Brzozów gm. Ilów
96-521 Brzozów Stary
tel. 24 277 46 59
- 25. Praga
Borysew 28A, 99-200 Poddębice
tel. 43 678 33 06 / 661 990 488
- 26. Dmosin Drugi 93a
95-061 Dmosin
tel. 46 874 73 12

ODDZIAŁ MAZOWSZE - BIELSK

- Bielsk
ul. Spółdzielcza 30, 09-230 Bielsk
tel. 24 261 50 54
- 28. Gołymin
ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-420 Gołymin Ośrodek
tel. 23 671 62 83
- 29. Bulkowo
ul. Łąkowa, 09-454 Bulkowo
tel. 24 265 21 36
- 30. Henrysin
05-170 Zakroczym
tel. 22 785 22 13
- 31. Grudusk
ul. M. Konopnickiej 10d, 06-460 Grudusk
tel. 23 671 58 60

ODDZIAŁ PODLASIE

- Zambrów
ul. Magazynowa 12, 18-300 Zambrów
tel. 785 403 988

ODDZIAŁ DOLNY ŚLĄSK

- Mikoszew 38a
57-100 Strzelin
tel. 71 321 02 65

ODDZIAŁ POMORZE

- Grudziądz
ul. Graniczna 35, 86-300 Grudziądz
tel. 56 462 89 52
- 35. Pruszcz
ul. Dworcowa 18, 86-120 Pruszcz
tel. 52 332 03 51
- 36. Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuski 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 389 30 23

ODDZIAŁ WARKA

- Warka
ul. Kolejowa 2, 05-660 Warka
tel. 48 665 10 00
- 38. Grójec
ul. Armii Krajowej 44, 05-600 Grójec
tel. 48 664 52 58
- 39. Magnuszew
ul. Bohaterów Września 5, 26-910 Magnuszew
tel. 48 621 71 03
- 40. Belsk Mały 29
05-622 Belsk Duży
tel. 48 661 12 72
- 41. Komorów 26
26-432 Wieniawa
tel. 48 674 63 34
- 42. Nieborów
99-416 Nieborów
tel. 46 838 56 26

ODDZIAŁ PODKARPACIE

- Jarosław
ul. Zbożowa 7, 37-500 Jarosław
tel. 16 621 41 23